

R E P O R T R E S U M E S

ED 014 924

FL 000 602

TECHNICAL DICTIONARY, ENGLISH-FRENCH.

BY- BUMPURS, CARL J.

PEACE CORPS (DEPT. OF STATE), WASHINGTON, D.C.

PUB DATE SEP 67

EDRS PRICE MF-\$0.25 HC-\$1.72 41P.

DESCRIPTORS- *ENGLISH, *FRENCH, *DICTIONARIES, *TECHNOLOGY,
INSTRUCTIONAL MATERIALS, INDUSTRIAL EDUCATION, PEACE CORPS,

OVER 2,000 FRENCH EQUIVALENTS OF ENGLISH WORDS AND
PHRASES, MOST OF THEM MECHANICAL TERMS, ARE INCLUDED. PARTS
OF SPEECH AND GENDER ARE NOTED. (AF)

ED014924

TECHNICAL DICTIONARY

English - French

compiled by

Carl J. Bumpurs

Peace Corps - Gabon

September, 1967

FL 000 602

U.S. DEPARTMENT OF HEALTH, EDUCATION & WELFARE
OFFICE OF EDUCATION

THIS DOCUMENT HAS BEEN REPRODUCED EXACTLY AS RECEIVED FROM THE
PERSON OR ORGANIZATION ORIGINATING IT. POINTS OF VIEW OR OPINIONS
STATED DO NOT NECESSARILY REPRESENT OFFICIAL OFFICE OF EDUCATION
POSITION OR POLICY.

ENGLISH * FRENCH

- A -

accelerate(v)	accélérer	air gap(n)	intervalle d'air(m)
accelerator(n)	accélérateur(m)	air hose(n)	tuyau d'air(m)
accessory(n)	accessoire(m)	air pressure(n)	pression d'air(f)
accident(n)	accident(m)	align(v)	aligner
accuracy(n)	justesse(f); précision(f)	alignment(n)	alignement(m)
accurate(adj)	exact(e); juste	Allen wrench(n)	clé Allen(f)
accurately(adv)	justement	alloy(n)	alliage(m)
acetylene(n)	acétylène(m)	alternating current(n)	courant alternatif(m)
acetylene generator(n)	générateur d'acétylène(m)	aluminum(n)	aluminium(m)
acid(n)	acide(m)	ammeter(n)	ampèremètre(m)
actual horsepower(n)	puissance effective en chevaux(f)	ampere(n)	ampère(m)
adhesive(adj)	adhésif(-ive)	ampere hour(n)	ampère-heure(m)
adjust(v)	ajuster; régler	anti-foam agent(n)	anti-mousse(m)
adjustable(adj)	réglable	atmospheric pressure(n)	pression atmosphérique(f)
adjustable ream(n)	alésoir extensible(m)	anchor(n)	ancrage(f)
adjustment(n)	ajustage(m); ajustement(m); réglage(m)	anchor(v)	ancrer
advisor(technical)(n)	conseiller technique(m)	anchor-bolt(n)	boulon d'ancrage(m)
air(n)	air(m)	angle iron(n)	fer angle cornière(m); fer d'angle(m)
air box(n)	boîte à air(f)	antifriction metal(n)	métal antifriction(m)
air brake(n)	frein à air comprimé(m)	anvil(n)	enclume(f)
air brake hose(n)	tuyau d'accouplement du frein(m)	apprentice(n)	apprenti(m)
air cleaner(n)	filtre à air(m)	arc(elect)(n)	arc(m)
air compressor(n)	compresseur d'air(m)	arc(a gap)(v)	jaillir
air-cooled(adj)	refroidi(e) par l'air	arc-welding(n)	soudure à l'arc électrique(f)
		area(surface)(n)	aire(f); superficie(f); surface(f)

Arkansas stone(n) pierre d'Arkansas(f)

arm(n) bras(m)

armature(n) induit(m)

arrange(v) arranger

arrow(n) flèche(f)

asbestos(n) asbeste(m); amiante(m)

asphalt(n) asphalte(m)

assemble(m) assembler

atom(n) atome(m)

atomize(v) pulvériser

automatic(adj) automatique

automatically(adv) automatiquement

auxiliary(adj) auxiliaire

average(adj) moyen(ne)

awl(n) alène(f); poinçon(m)

axe(n) hache(f)

axle(n) axe(m); arbre(m)

axle nut(n) écrou d'essieu(m)

- B -

back pressure(n) contre-pression(f)

backing plate(n) plateau support de
segments de frein(m)

backlash(n) jeu(m); jeu inutile(m)

backlash(of a gear)(n) jeu de denture(m)

bail(v) puiser; épuiser

balance(v) balancer; équilibrer

balance-weight(n) contre-poids(m)

ball(n) bille(f)

ball and socket joint(n) joint à
rotule sphérique(m)

ball bearing(n) roulement à billes(m)

ball peen hammer(n) marteau à panne
bombée(m)

ball-type check valve(n) clapet
sphérique(m); soupape à boulet(f)

band saw(n) scie à ruban(f)

bar(n) barre(f); barreau(m)

bar(v) barrer

barbed wire(n) fil de fer barbelé(m)

barrel(n) chemise(f)

barrel(drum)(n) fût(m); tonneau(m)

base(bottom)(n) base(f); bas(m)

basic(adj) basique

bastard file(n) lime bâtarde(f)

battery(n) batterie(f)

battery cell(n) pile(f)

battery plate(n) plaque de pile(f)

beam(n) poutre(m)

bearing(sleeve)(n) coussinet(m)

bearing race(n) voie de roulement(f)

bearing surface(n) surface frottante(f)

bed plate(engine)(n) bâti d'assise(m)

bell crank(n) renvoi de sonnette(m);
levier coudé(m)

- belt-driven(adj) à commande par courroie

belt sander(n) machine à poncer à courroie(f)

bench vise(n) étau pour établis(m)

bevel(v) biseauter

bevel gear(n) engrenage conique(m);
engrenage d'angle(m)

big end(n) tête de bielle(f)

bind(v) se coincer

blackboard(n) tableau noir(m)

blacksmith(n) forgeron(m)

blade(n) lame(f)

- blade(propeller)(n) aile(f); ailette(f)

bleed screw(n) vis de purge(f)

blow(a fuse)(v) faire jouer; brûler

blow-by(n) souffle(m)

blower(2-stroke engine)(n) turbine(f)

blued steel(n) acier bleui(m)

body(n) carrosserie(f)

body(carburetor)(n) corps(m)

body drilled bolt hole(n) trou de
passage(m)

bolt(n) boulon(m)

bolt(v) boulonner

boom(crane)(n) flèche(f)

bore(cylinder)(n) alésage(m)

bore(v) aléser

boring bar(cylinder(n) machine à aléser
les cylindres(f)

boss(n) chef(m)

bottom dead center(n) point mort bas(PMB)(m)

bottoming tap(n) taraud cylindrique(m)

bourdon tube gauge(n) manomètre de
bourdon(m)

box(n) boîte(f); caisse(f)

box end wrench(n) clé à oeil(f)

box section frame(n) châssis-caisson(m)

brace(n) entretoise(f)

brace(v) renforcer

brake(n) frein(m)

brake(v) freiner

brake band(n) bande de frein(f)

brake return spring(n) ressort de rappel(m)

brake rod(n) tringle de tirage du frein(f)

brake spring pliers(n) pince à ressort
de freins(f)

brand new(adj) tout neuf(euve)

brass(n) cuivre jaune(m)

braz(v) braser

brazing rod(n) baguette de brasure(f)

break(v) casser

breaker points(n) vises plantinées(f)

bridge(n) pont(m)

bridge(v) franchir

bright(adj) brillant(e)

broken down(adj) en panne

bronze(n) bronze(m)	bung-plug(n) bouchon(m)
brush(n) brosse(f)	burnish(v) brunir
brush(electric)(n) balai en charbon(m)	burnishing tool(n) brunissoir(m)
brush holder(n) porte-balai(m)	burr(n) barbe(f)
bubble level(n) niveau à bulle d'air(m)	bus-bar(n) barre omnibus(f)
buckle(v) voiler; déjeter	bush(v) baguer
bucket(n) seau(m)	butt(against)(v) buter
build(v) construire	butt weld(n) soudure par rapprochement(f)
building(n) bâtiment(m)	butterfly valve(n) papillon(m)
bulkhead(n) cloison étanche(f)	button(n) bouton(m)
bulldozer(n) bulldozer(m)	button-head bolt(n) boulon à tête en goutte de suif(m)
bumper(auto)(n) pare-choc(m)	buttress thread(m) filet trapézoïdal(m)
bung(n) bonde(f)	by hand(adv) à main
	by-product(n) produit secondaire(m)

- C -

C-clamp(n) serre-joint(m)	capstan(n) cabestan(m)
C-cup(n) coupelle(f)	car(auto)(n) voiture(f)
Cab(of truck)(n) cabine(f)	carbon(n) charbon(m)
Cable(n) câble(m)	carbon arc(n) arc à charbon(m)
cable clamp(m) serrure-câble(m)	carbon paper(n) papier mar carbone(m)
caliper(vernier)(n) pied à coulisse(m)	carborundum(n) carborundum(m)
cam(n) came(f)	carburetor(n) carburateur(m)
cam shaft(n) arbre à cames(m)	carburetor jet(n) gicleur(m)
camber(n) bombement(m)	carry(v) porter
camber angle(n) angle de carrossage(m)	cartridge(n) cartouche(f)
cant(n) dévers(m); inclinaison(f)	case(n) caisse(f)
capillary tube(n) tube capillaire(m)	case-harden(v) acieriser

cast(v)	fondre; mouler	chemical(n)	produit chimique(m)
cast iron(n)	fonte(f)	chip(of metal)(n)	éclat de metal(m)
cast steel(n)	acier coulé(m)	chipping hammer(n)	marteau à buriner(m)
castellated nut(n)	écrou crénelé(m)	chisel(n)	burin(m)
caster angle(n)	angle de chasse(m)	chisel(v)	buriner
castor oil(n)	huile de ricin(f)	chock(stop block)(n)	cale(f)
caustic(adj)	caustique	chock(v)	caler
ceiling(n)	plafond(m)	chrome(n)	chrome(m)
center(n)	centre(m)	chrome-vanadium steel(n)	acier au chrome-vanadium(m)
center drill(n)	mèche à centrer(f)	chuck(of lathe)(n)	mandrin(m)
center of gravity(n)	centre de gravité(m)	circle(n)	cercle(m)
center punch(n)	pointeau(m)	circle reverse(n)	mechanisme de rotation de lame(m)
center to center(phr)	de centre à centre	circuit(n)	circuit(m)
centimeter(m)	centimètre(m)	circuit breaker(n)	disjoncteur(m)
centrifugal(adj)	centrifuge	circumference(n)	circonférence(f)
chain(n)	chaîne(f)	claw hammer(n)	marteau à dent(m)
chain drive(n)	commande par chaîne(f)	clean(v)	nettoyer
chain hoist(n)	palan(m)	clear(adj)	clair(e)
chain link(n)	maillon d'une chaîne(m)	clearance(lash)(n)	jeu(m)
chain saw(n)	scie articulée(f)	clevis(n)	maillon d'attache(m)
chamfer(n)	chanfrein(m)	clog(v)	encrasser
chamois(n)	peau de chamois(f)	close(v)	fermer
chalk(n)	craie(f)	closed circuit(n)	circuit fermé(m)
change(v)	changer	cluster gear(n)	pignons de renvoi(m)
channel iron(n)	fer en U (m)	clutch(n)	embrayage(m)
chatter(v)	brouler	clutch disc(n)	disque d'embrayage(m)
check valve(n)	clapet de retenue(m)	coefficient of friction(n)	coefficient de frottement(m)
chemical(adj)	chimique		

cold(adj) froid(e)	condenser(n) condensateur(m)
cold chisel(n) burin de mécanicien(m)	conductor(elect)(n) conducteur(m)
collet(n) collet(m)	cone(n) cône(m)
column(n) colonne(f)	cone clutch(n) embrayage à cône(m)
combustible(adj) combustible	cone drive(n) commande par cônes à friction(f)
combustion(n) combustion(f)	conical(adj) conique
combustion chamber(n) chambre de combustion(f)	connect(v) raccorder; connecter
common(adj) ordinaire	connecting rod(n) bielle(f)
commutator(n) commutateur(m)	connector(elect)(n) pince de raccordement(f)
comparator(n) comparateur(m)	control(v) contrôler
compass(drafting)(n) compas(m)	convert(v) transformer
competent(adj) compétent	cool(v) refroidir
complete circuit(elect)(n) circuit fermé(m)	copper(n) cuivre rouge(m)
component(n) composant(m)	correct(v) rectifier
compress(v) compresser	corrode(v) corroder
compression ignition(n) auto-allumage(m)	corrosion(n) arrosion(f)
compression ratio(n) rapport volumétrique(m)	corrugated iron(n) tôle ondulée(f)
compression rings(n) segments de piston de compression(m)	cotter pin(n) goupille(f)
compression spring(n) ressort de compression(m)	cotter pin puller(n) tire-goupille(m)
compression stroke(n) course de compression(f)	counterbalance(n) contrepoids(m)
compression test(n) essai à la compression(m)	countershaft(n) arbre intermédiaire(m)
concrete(n) béton(m)	countersink(v) fraiser
concrete mixer(n) bétonnière(f)	coupling(n) manchon(m); accouplement(m)
condensation(n) condensation(f)	cover(n) couverture(f)
condense(v) condenser	crack(n) fente(f); fissure(f)
	crack(v) fendre; fêler
	crane(n) grue(f)
	crane hook(n) crochet de grue(m)

crank(n) manivelle(f)
 crankshaft(n) vilebriquin(m)
 cross(v) traverser; passer(
 crossmember(n) traverse(f)
 cross section(n) coupe en travers(f);
 profil en travers(m)
 crossing file(n) lime feuille-de-
 sauge(f)
 crossroads(n) carrefour(m)
 crowbar(n) levier à pied-de-biche et
 à pointe(m)
 crush(v) écraser; concasser
 crystal(n) cristal(m)
 cubic inch(n) pouce cube(m)
 cubic foot(n) pied cube(m)

culvert(n) ponceau(m); pont dormant⁷(m)
 current(n) courant(m)
 curved(adj) courbe
 custom(n) habitude(f)
 cut(n) coupure(f); entaille(f)
 cut(v) couper; tailler; entailler
 cut out(v) découper
 cutter(of machine)(n) lame(f); couteau(m)
 cutting pliers(n) pince-cisaille(f)
 cutting torch(n) chalumeau à couper(m)
 cylinder(n) cylindre(m)
 cylinder head(n) culasse(f)

- D -

dam(n) barrage(m)
 damage(v) endommager
 damp(adj) humide
 danger(n) danger(m); péril(m)
 dash pot(n) dash pot(m)
 dead axle(n) essieu fixe(m)
 decrease(v) diminuer
 deep(adj) profond(e)
 deepen(v) approfondir
 defect(n) défaut(m)
 defective(adj) defectueux(euse)
 deflector(n) déflecteur(m)
 deform(v) déformer

degree(n) degré(m)
 delay(n) retard(m)
 delay(v) retarder
 delivery(cf pump)(n) refoulement(m)
 delivery valve(n) clapet de refoulement(m)
 delta connection(n) montage en delta(m)
 dense(adj) dense
 depth(n) profondeur(f)
 descend(v) descendre
 describe(v) décrire
 description(n) description(f)
 design(n) dessin(m)
 design(v) dessiner

designer(person)(n) dessinateur(m)
 discover(v) découvrir
 disengage(v) débrayer
 disorder(n) désordre(m)
 displace(v) déplacer
 dissolve(v) dissoudre
 destroy(v) détruire
 destructive(adj) destructeur
 detach(v) détacher; décrocher
 detail(n) détail(m)
 deteriorate(v) détériorer
 determine(v) déterminer; fixer
 develop(v) développer
 development(n) développement(m)
 deviate(v) dévier
 deviation(n) déviation(f)
 device(n) dispositif(m)
 diagonal(n) diagonale(f)
 diagram(n) diagramme(m); graphique(m)
 diameter(n) diamètre(m)
 diamond point chisel(n) burin en pointe
 de diamant(m)
 diamond point tool(stone dresser(n) outil
 à pointe de diamant(m)
 diaphragm(n) diaphragme(m)
 diaphragm pressure gauge(n) manomètre à
 plaque(m)
 die(thread-cutting)(n) filière(f)
 diesel electric generator(n) groupe élec-
 trique(m)

diesel engine(n) moteur diesel(m)
 dielectric(n) diélectrique(m)
 difference(n) différence(f); écart(m)
 different(adj) différent(e)
 differential(n) différentiel(m)
 differential(adj) différentiel(elle)
 difficult(adj) difficile
 dig(v) creuser
 dilute(v) étendre; diluer
 dimension(n) dimension(f)
 dip(v) ~~plunging~~ plonger; tremper
 direct(adj) direct(e)
 directions for use(n) mode d'emploi(m)
 dirty(adj) sale
 disassemble(v) désassembler
 disc(n) disque(m)
 disc clutch(n) embrayage à disque(m)
 discharge(v) décharger; vider
 distance(n) distance(f)
 distribute(v) distribuer; répartir
~~distributor(n)~~
 distributor(n) distributeur(m)(d'allumage)
 distributor cap(n) chapeau du distributeur(m)
 distribution(n) distribution(f)
 disturb(v) déranger
 divide(v) diviser; partager
 dividers(drafting)(n) compas à pointes
 sèches(m)
 division(n) division(f); partage(m)

dog(pawl)(n) chien(m); cliquet(m)
 double(v) doubler
 double-ut file(n) lime à taille demi-
 douce(f)
 dowel pin(n) goujon prisonnier(m)
 drag(v) enrayer
 drain cock(n) robinet de purge(m)
 draft tube(n) reniflard de carter(m)
 draftsman(n) dessinateur(m)
 draw(v) tirer
 draw bar(n) barre de traction(f)
 drawer(of cabinet)(n) tiroir(m)
 drawing(n) dessin(m)
 drawing board(n) planche à dessin(f)
 dress(a stone)(v) rhabiller une meule
 d'éméri(f)
 drift punch(n) chasse-boulon(m)
 drill(n) mèche(f)
 drill(v) percer
 drill chuck(n) mandrin porte-mèche(m)

drill motor(n) perceuse électrique(f) 9
 drill press(n) forcense à colonne(f)
 drive(gear drive)(n) commande par
 engrenages(f)
 drive(a car)(v) conduire
 drive(a nail)(v) chasser; enfoncer
 drive(out)(v) chasser
 drive belt(n) courroie de commande(f)
 drive sprocket(tractor)(n) barbotin(m)
 drop(v) laisser tomber
 drop forge(v) étamper
 drum(of winch)(n) tambour(m)
 drum(55 gal.; concrete)(n) fût(m)
 dry(adj) sec(sèche)
 dry(v) sécher
 dump(v) jeter; bouter
 dump bed(n) benne(f)
 dust(n) poussière(f)
 dynamometer(m) dynamomètre(m)

- E -

E-Z out(n) taraud tire-goujon(m)
 earn(v) gagner
 eccentric(n) excentrique(m)
 economise(m) économiser
 edge(of blade)(n) tranchant(m)
 effect(n) effet(m)
 efficiency(n) rendement(m)
 efficient(adj) effectif(ive)

effort(n) effort(m)
 ejector(n) éjecteur(m)
 elastic(adj) élastique
 elbow(pipe)(n) coude(m)
 electric(adj) électrique
 electric hoist(n) treuil électrique(m)
 electric leakage(n) fuite électrique(f)
 electric motor(n) moteur électrique(m)

electric spark(n)	étincelle électrique(f)	equal(adj)	égal(e)(aux)
electrical connection(n)	raccord électrique(m)	equal(v)	égaler
electrical tape(n)	ruban isolant(m)	equalize(v)	égaliser
electrician(n)	électricien(m)	equip(v)	équiper; outiller
electricity(n)	électricité(f)	equipment(n)	équipement; outillage(m); matériel(m)
electrify(v)	électrifier	erect(v)	construire; élever
electromagnet(n)	électro-aimant(m)	erratic(adj)	erratique
electron(n)	électron(m)	error(n)	erreur(f); faute(f)
element(n)	élément(m)	essential(adj)	essentiel(elle)
elevator(n)	élévateur(m); ascenseur(m)	establish(v)	établir
eliminate(m)	éliminer; supprimer	estimate(n)	évaluation(f)
elliptical(adj)	elliptique	estimate(v)	estimer; évaluer
elongate(v)	allonger	evacuate(v)	évacuer
emerge(v)	émerger	evacuation(n)	évacuation(f)
emergency(n)	urgence(f)	evaporate(v)	évaporer
emergency brake(n)	frein d'urgence(m)	even(level, smooth)(adj)	plan(e); plat(e)
emergency stop(n)	arrêt d'urgence(m)	evidence(n)	évidence(f)
engage(a clutch)(v)	embrayer	examine(v)	examiner; reconnaître
engage(gears)(v)	engrener	excavate(v)	excaver; creuser
engagement(of gears)(n)	engrènement(m)	excite(elect)	exciter
engine(n)	moteur(m)	execute(a job)(v)	exécuter
engine displacement(n)	cylindrée(f)	exercise(v)	exercer
engine driven(adj)	commandé(e) par moteur	exhaust manifold(n)	collecteur d'échappement(m)
engineer(n)	ingénieur(m)	exhaust pipe(n)	tuyau d'échappement(m)
enlarge(v)	agrandir; grossir	exhaust ports(n)	fentes d'échappement(m)
ensure(v)	assurer	exhaust stroke(n)	course d'échappement(f)
entrance(n)	entrée(f)	exhaust valve(n)	soupape d'échappement(f)

expand(v)	dilater	explosion(n)	explosion(f); détonation(f)
expansion(n)	expansion(f); dilatation(f)	extend(v)	étendre; prolonger
expansion joint(n)	joint de dilatation(m)	extension(socket)(n)	rallonge(f); allonge(f)
expensive(adj)	cher(chère)	extension bit(n)	mèche extensible(F)
experience(n)	expérience(f)	exterior(adj)	extérieur(e)
experience(v)	éprouver	exterior(n)	extérieur(m)
experimental(adj)	expérimental(e)(aux)	extract(v)	arracher
expert(adj)	expert(e)	extractor(n)	extracteur(m)
expert(n)	expert(m)	extreme(adj)	extrême
explain(v)	expliquer	eye-bolt(n)	boulon à oeil(m)

- F -

face(n)	face(f)	feed(a pump)(v)	alimenter
face(lathe work)(v)	dresser sur face	feeder(of machine)(n)	alimentateur alim- entateur(m)
facing tool(n)	outil à dresser(m)	feeler gauge(n)	jauge d'épaisseur(f)
factor(math)(n)	facteur(m)	female(adj)	femelle
fahrenheit scale(n)	échelle fahrenheit(f)	ferrule(n)	virole(f); frette(f)
failure(n)	échec(m); insuccès(m)	ferrule(v)	viroler; fretter
fall(v)	tomber; descendre	ferry(n)	bac(m)
false(adj)	faux(fausse)	field coils(n)	jeu de bobines(m)
fan(n)	ventilateur(m)	field of force(n)	champ de force(m)
farad(n)	farad(m)	fifth wheel(n)	sellette de remorque(f)
fasten(v)	fixer; attacher; fermer	filament(of lamp)(n)	filament(m)
fatigue(n)	fatigue(f)	file(n)	lime(f)
fatigue(v)	fatiguer	file(v)	liner
fault(n)	défaut(m)	file card(for cleaning files)(n)	carte à limes(f)
fault(metal)(n)	paille(f)	fill(v)	remplir; faire le plein de
faulty(adj)	défectueux(euse)		

fillister-head screw(n)	vis à tête cylindrique(f)	flat rasp(n)	râpe plate(f)
filter(n)	filtre(m)	flat tire(n)	pneu crevé(u)
filter(v)	filtrer	flat washer(n)	rondelle plate(f)
filter funnel(n)	entonnoir à filtre(m)	flatten(v)	aplatir
final drive(n)	reduction finale(f)	flexible(adj)	flexible; souple; pliable
find(v)	trouver; découvrir	flexible coupling(n)	manchon élastique(m)
fine(opp. to coarse)(adj)	fin(e); menu(e)	flexible pipe(n)	conduite souple(f)
fire(n)	feu(m)	float(v)	flotter
fire(v)	enflammer; embraser	float(n)	flotteur(m)
fire company(n)	équipe de pompiers(f)	floor(n)	plancher(m)
fire extinguisher(n)	extincteur d'incendie(m)	floor jack(n)	cric rouleau(m)
fire-proof(adj)	ignifuge; ininflammable; incombustible	flow(n)	écoulement(m)
fireproof(v)	rendre ininflammable	fluctuation(n)	fluctuation(f); variation(f)
fire truck(n)	pompe à incendie(f)	fluid(n)	fluide(m)
firmlly(adv)	fermement; solidement	fluid(adj)	fluide
first gear(n)	première vitesse(f)	flush(v)	donner une chasse à
fishplate(v)	échasser	flush joint(n)	joint lisse(m)
fit(adjust)(m)	ajuster; adapter; monter	be flush with(M)	être à fleur de
fix(mount solid)(v)	fixer, caler, ancrer	flux(n)	fondant(m)
flame(n)	flamme(f); feu(m)	fly-ball governor(n)	régulateur à force centrifuge(m)
flange(n)	bride(m); boudin(m)	flyweights(n)	masselottes(f)
flanged(adj)	à bride; à boudin	fly wheel(n)	volant(m); disque volant(m)
flare(v)	évaser	fold(v)	plier
flashpoint(of oil)(n)	point d'inflammabilité(m)	folding rule(n)	règle articulée(f)
flat bed truck(n)	camion-plateau(m)	follow(v)	suivre
flat file(n)	lime plate(f)	foot valve(n)	clapet de pied(m)
		force(n)	force(f); effort(m)
		force(v)	forcer

force fit(n) montage à force(m)

force on(v) emmancher par effort

forge(n) forge(n)

forge(v) forger

forging(n) pièce forgée(f)

fork lift(n) fourchette(f)

four-stroke cycle engine(n) moteur à quatre temps(m)

four wheel drive truck(n) camion à deux ponts(m)

fourth gear(n) quatrième vitesse(f)

frame(n) cadre(m)

free(adj) libre

free(v) libérer; débarrasser

freeze(v) congeler; geler

freight(n) fret(m)

frequency(n) fréquence(f)

frequent(adj) fréquent(e)

fresh(adj) frais(fraîche)

fresh water(n) eau douce(f)

friction(n) friction(f); frottement(m)

front(n) avant(m); devant(m); face(f)

front track idler(n) roue de renvoi(f)

fuel filter(n) filtre à gas-oil(m)

fuel gauge(n) jauge de carburant(f)

fuel(n) combustible(m)

fuel header(n) collecteur d'alimentation(m)

fuel injection pump(n) pompe d'injection(f)

fuel tank(n) réservoir(m)

fulcrum(n) point d'appui(m)

full(adj) plein(e)

full load(n) pleine charge(f)

function(n) fonction(f); rôle(m)

fundamental(adj) fondamental(e)(aux)

funnel(n) entonnoir(m)

fuse(n) fusible(m)

- G -

galvanized(adj) galvanisé(e)

gas(n) gaz(m)

gas turbine(n) turbine à gaz(f)

gasket scraper(n) grattoir(m)

gasoline(n) essence(f)

gasoline engine(n) moteur à essence(m)

gate valve(n) robinet vanne(m)

gauge(n) jauge(f)

gauge(v) calibrer; jauger

gear(n) engrenage(m)

gear box(n) boîte de vitesses(f)

gear drive(n) commande par engrenages(f)

gear hoist(n) palan(m)

gear puller(n) arrache moyeu(m)

gear ratio(n) rapport d'engrenage(m)

gear train(n) engrenages de distribution(m)

general(adj) général(e)(aux)

generate(v) engendrer; produire

generator(elect)(n) générateur(m); dynamo(f)	gradual(adj) graduel(elle)
generator regulator(n) régulateur de tension(m)	graphite(n) graphite(m); plombagine(f)
girder(n) poutre(m)	gravity(n) gravité(f)
glass(n) verre(m)	grease(n) graisse(f)
globe valve(n) soupape à boulet(f)	grease(v) graisser; lubrifier
glow plug(n) bougie à incandescence de préchauffage(m)	grease fitting(n) robinet graisseur(m)
glue(n) colle(f)	grease gun(n) pompe à graisse(f)
glue(v) coller	grease pit(n) fossé de graissage(f)
govern(an engine)(v) gouverner; ajuster régler	grind(v) meuler; émauler
governor(n) régulateur(m)	grinding wheel(n) meule en carborundum(f)
governor rod(n) tringle du régulateur(m)	ground(elect)(n) terre(f); masse(f)
grade(v) ménager la pente d'une route	guide(n) guide(m)
	guide(v) guider
	gum-up(v) encrasser
	guy(wire)(n) hauban(m)
	guy(v) haubaner

- H -

hack saw(n) scie à métaux	hand saw(n) scie à main(f)
hack saw blade(n) lame de scie à métaux(f)	hand winch(n) treuil à bras(m)
half round file(n) lime demi-ronde(f)	handle(n) manche(m); poignée(f)
half size(scale)(n) demi-grandeur naturelle(f)	hang(v) pendre; suspendre
hammer(n) marteau(m)	hard(adj) dur(e)
hammer handle(n) manche de marteau(m)	harden(not metals)(v) durcir; endurcir
hammered(adj) martelé(e)	hardened steel(n) acier trempé(m)
hand drill(n) porte-mèche à main(m)	hardness(n) dureté(f)
hand labor(n) main-d'œuvre(f)	hatchet(n) *hachette(f)
hand made(adj) fait(e) à la main	haul(v) *haler; tirer
hand pump(n) pompe à main(f)	hazard(n) *hasard(m)
	hazardous(adj) *hasardeux(euse)

head stock(lathe)(n)	poupée de tour(f)	hoist(n)	treuil(m)
heat(n)	chaleur(f)	hold(v)	tenir
heat(v)	chauffer; échauffer	hole(n)	trou(m); orifice(n)
heat of combustion(n)	chaleur de combustion(f)	hollow(adj)	creux(euse)
heater(n)	réchauffeur(m)	hone(whet stone)(n)	pierre à aiguiser(f)
heavy(adj)	lourd(e)	hook(n)	crochet(m)
heavy equipment(n)	engines(m)	hook(v)	agrafer
height(n)	*hauteur ^(f) ; élévation(f)	horizontal(adj)	horizontal(e)(aux)
helical(adj)	héliocidal(e)(aux)	horn(vehicle)(n)	klaaxon(m)
helix(n)	hélise(f)	horsepower(n)	puissance en chevaux(f)
help(v)	aider	horseshoe magnet(n)	aimant en fer à cheval(m)
herringbone gear(n)	engrenage à chevrons(m)	hose(n)	tuyau(m)
hexagon(n)	hexagone(m)	hose coupling(n)	raccord de tuyaux(m)
hexagon head(n)	tête à six pans(f)	hot(adj)	chaud(e)
hide(v)	cacher	hourly(adj)	par heure
high(adj)	de hauteur	house(v)	mettre à l'abri
high carbon steel(n)	acier au carbone à haute teneur(n)	hub(n)	moyeu(m)
high idle(n)	vitesse maximum(f)	humid(adj)	humide
high pressure(adj)	à haute pression	hunting(of a governor)(n)	galop(m)
high speed(adj)	à grande vitesse	hydrant(n)	bouche d'eau(f)
high tensile steel(n)	acier à haute résistance(n)	hydraulic(adj)	hydraulique
high tension(elect)(adj)	à haute tension	hydraulic press(n)	presse hydraulique(f)
high vacuum(n)	vide presque parfait(m)	hydrogen(n)	hydrogène(m)
hire(v)	louer	hydrometer(n)	hydromètre(m)
		hysteresis(elect)(n)	hystérésis(f)

- I -

I-beam(n)	poutre en double T(f)	indicated horsepower(n)	cheval indiqué(m)
ideal(adj)	idéal(e)(aux)	indicator(n)	indicateur(m)
idle(n)	ralenti(m)	indirect(adj)	indirect(e)
idler pulley(n)	poulie de tension(f)	induced(elect)(adj)	induit(e)
ignite(v)	enflammer; allumer	ineffective(adj)	ineffectif(ive)
ignition(n)	ignition(f); allumage(m)	inertia(n)	inertie(f); force d'inertie(f)
ignition advance(n)	avance d'allumage(m)	inexperienced(adj)	novice
ignition coil(n)	bobine(f)	inferior(adj)	inférieur(e)
ignition delay(n)	délai d'allumage(m)	inflammable(adj)	inflammable
ignition key(n)	clé contact(f)	inflate(v)	gonfler
illuminate(v)	éclairer	inflexible(adj)	inflexible
image(n)	image(f)	information(n)	renseignements(m)
immerse(v)	immerger	inject(v)	injecter
immovable(adj)	immobile	injection(n)	injection(f)
impact(n)	choc(m); impact(m)	injection advance(n)	avance d'injection(m)
impact wrench(n)	clé pneumatique(f)	injection line(n)	tuyau d'injection(n)
impedance(n)	impédance(f)	injector(n)	injecteur(m)
impeller(centrifugal pump)(n)	turbine(f)	injury(n)	blessure(f)
important(adj)	important(e)	injure(v)	blesser
improve(v)	améliorer; perfectionner	inner(adj)	intérieur(e)
inaccurate(adj)	inexact(e)	insert(v)	insérer; intercaler
incombustible(adj)	incombustible	insert bearings(n)	coussinets(m)
incompetent(adj)	incompétent(e)	inside(adj)	intérieur(e)
incorrect(adj)	incorrect(e); inexact(e)	insoluble(adj)	insoluble
increase(n)	augmentation(f)	inspect(v)	contrôler; inspecter
increase(v)	augmenter	inspector(n)	inspecteur(m)
independent(adj)	indépendant(e)	install(v)	installer
indicate(v)	indiquer; montrer	instruct(v)	instruire

instructions(n)	ordres(m)	intercooler(n)	réservoir réfrigérant intermédiaire(m)
instrument(n)	instrument(m)	interference fit(n)	montage à frottement dur(m)
instrument panel(n)	tableau de bord(m)	interlock(v)	enclencher
insufficient(adj)	insuffisant(e)	intermediate(adj)	intermédiaire
insulate(v)	isoler	intermittent(adj)	intermittant(e)
insulator(n)	isolant(m)	interrupt(v)	interrompre
intake manifold(n)	collecteur d'admission(m)	introduce(v)	introduire
intake ports(n)	fentes d'admission(f)	invent(v)	inventer
intake stroke(n)	cOURSE d'admission(f)	invention(n)	invention(f)
intake valve(n)	soupape d'admission(f)	investigate(v)	examiner
integral(adj)	solidaire	invisible(adj)	invisible
intense(adj)	intense	iron(n)	fer(m)
interchangeable(adj)	interchangeable	irregular(adj)	irrégulier(ière)
		isolate(v)	isoler
		isometric(adj)	isométrique

- J -

jack(n)	erie(m)	jigsaw(v)	chantourner
jack shaft(m)	arbre secondaire(m); arbre de renvoi(m)	job(n)	tâche(f); travail(m)
jagged(adj)	dentelé(e)	join(v)	joindre; unir
jam(v)	coincer	joint(n)	jonction(f)
jaw(n)	mâchoir(f)	journal(shaft)(n)	tourillon(m)
jerk(v)	donner un à-coupe à	jump(v)	sauter
jet(n)	jet(m)	jump(elect)(v)	communiquer
jig saw(n)	scie à chantourner(f)		

- K -

keep(v) se conserver	kinetic(adj) cinétique
kerosene(n) petrol(m)	king pin(n) cheville ouvrière(f)
key(retainer)(n) clavette(f)	kit(n) trousseau(m); trousse(f)
key way(n) rainure de clavette(f)	knife edge(n) couteau(m)
kilometer(n) kilomètre(m)	knock(v) cogner; taper
KVA(kilovolt-ampere)(n) kilovolt-ampère(m)	knot(in rope)(n) noeud(m)
KWH(kilowatt hour)(n) kilowatt-heure(m)	knurl(v) moletter
	knurling tool(n) molette(f)

- L -

labor(n) main-d'oeuvre(f); travail(m)	law(n) loi(f)
laboratory(n) laboratoire(m)	layout(n) tracé(m)
lack(n) manque(m)	lead(metal)(n) plomb(m)
ladder(n) échelle(f)	lead(body work)(v) plomber
lag screw(n) tire-fond(m)	lead screw(lathe)(n) vis mère(f)
lamine(v) laminier	leaf springs(n) ressort à lames(m)
laminated(adj) laminé(e)	leak(n) fuite(f)
land(soil)(n) terre(f); terrain(m)	leak(v) fuir; couler
lap(v) roder	leaning(adj) penchant(e)
lapping machine(n) machine à roder(f)	least resistance(n) moindre résistance(m)
lapping plate(n) marbre(f)	leather(n) cuir(m)
lapping tool(n) rodoir(m)	leg(n) pied(m); jambage(m)
large(adj) gros(se); grand(e)	legal(adj) légal(e)(aux)
lash(clearance)(n) jeu(m)	length(n) longueur(f)
latent(adj) latent(e)	lengthen(v) allonger
lateral(adj) latéral(e)(aux)	lessen(v) diminuer
laterite(n) latérite(f)	level(adj) à niveau; plat(e); plan(e)
lathe(n) tour(m)	level(v) niveler

lever(n)	levier(m)	live wire(n)	fil en charge(m)
lever arm(n)	bras de levier(m)	load(n)	charge(f)
leverage(n)	force de levier(f)	load(v)	charger
lie(v)	reposer; rester	load factor(n)	facteur d'utilisation(m)
lift(v)	lever; élever	loading(n)	chargement(m)
lifting capacity(n)	force de levage(f)	local(adj)	local(e)(aux)
light(opp. to heavy)(adj)	léger(ère)	locate(v)	fixer; décider
light(illumination)(n)	lumière(f)	location(n)	situation(f); emplacement(m)
light(v)	éclairer	lock(of door)(n)	serrure(f)
lighten(decrease load)(v)	alléger	lock(v)	fermer(à clé)
lightning(n)	éclair(m)	lock nut(n)	contre-écrou(m)
lightning arrester(n)	déchargeur(m)	lock washer(n)	rondelle grower(f)
lightning rod(n)	paratonnerre(m)	log(n)	grume(f)
lime(n)	chaux(f)	log book(n)	journal du bord(m); carnet du bord(m)
limit(v)	limiter; confiner	long(adj)	long(ue)
line(n)	ligne(f)	long(in length)(adj)	de longueur
linear(adj)	linéaire	look out(v)	faire attention
lining(covering)(n)	garniture(f)	lose(v)	perdre
liquid(adj)	liquide	loss(n)	perte(f); déperdition(f)
liquid(n)	liquide(m)	lost motion(n)	perte de travail(f)
list(n)	liste(f)	low(adj)	bas(se)
liter(n)	litre(m)	lower(adj)	inférieur(e)
little(adj)	petit(e)	lower(v)	abaisser; baisser
live axle(n)	essieu tournant(m)	lube rack(n)	rampe de graissage(f)
live center(n)	pointe de la poupée fixe(f)	lubricant(n)	lubrifiant(m)
		lubricate(v)	lubrifier; graisser

macadam(n)	macadam(m)	manage(v)	administrer
machine(n)	machine(f)	manganese(n)	manganèse(m)
machine(v)	usiner	manifold(n)	collecteur(m)
machine oil(n)	huile à mécanisme(f)	manufacture(v)	fabriquer
machine screw(n)	vis mécanique(f)	mark(n)	marque(f); repère(m)
machine tool(n)	machine-outil(f)	mark(v)	marquer; repérer
machining(n)	usinage(m)	mason(n)	maçon(m)
machinist(n)	machiniste(m)	massive(adj)	massif(ive)
magnesium(n)	magnésium(m)	master(adj)	maître(esse)
magnet(n)	aimant(m)	master(v)	maîtriser
magnetic(adj)	magnétique	master pin(L)	axe démontable(m)
magnetize(v)	aimanter	material(n)	matériaux
magneto(n)	magnéto d'allumage(f)	mathematical(adj)	mathématique
magnify(v)	grossir; amplifier	mathematically(adv)	mathématiquement
magnifying glass(n)	loupe(f)	maximum(adj)	maximum
main(adj)	principal(e)(aux)	maximum(n)	maximum(m)
main bearing(n)	palier de vilebriquin(m)	mean(adj)	moyen(ne)
main bearing cap(n)	chapeau de palier(m)	mean(n)	moyenne(f)
main journals(n)	tourillons de palier(m)	measure(n)	mesure(f)
main shaft(n)	arbre primaire(m)	measure(v)	mesurer
maintain(keep in repair)(v)	entretenir	measurement(n)	mesurage(m)
maintain constant(v)	maintenir	measurement(size)(n)	dimension(f)
maintenance(n)	entretien(m)	measuring tape(n)	mètre à ruban(m)
make(v)	faire	mechanic(n)	mécanicien(m)
male(adj)	mâle	mechanical(adj)	mécanique
malleable(adj)	malléable	mechanism(n)	mécanisme(m)
mallet(n)	maillet(m)	medium(adj)	moyen(ne)

melt(v)	fondre; faire fondre	mix(v)	mélanger
melting point(n)	point de fusion(m)	mixed(adj)	mêlé(e)
mesh(gears)(v)	engrener	mobile(adj)	mobile
meshing(of gears)(n)	engrènement(m)	model(adj)	modèle
metal(n)	métal(m)	model(n)	modèle(m)
metallic(adj)	métallique	modern(adj)	moderne
meter(instrument)(n)	compteur(m)	modify(v)	modifier
meter(length)(n)	mètre(m)	moist(adj)	humide
method(n)	méthode(f); mode(m)	moisten(v)	mouiller
metric(adj)	métrique	molecule(n)	molécule(f)
mica(n)	mica(m)	molybdenum(n)	molybdène(m)
micrometer(n)	micromètre(m)	molybdenum steel(n)	acier au molybdène(m)
micron(n)	micron(m)	moment(n)	instant(m)
microscope(n)	microscope(m)	more taper(n)	cône Morse(m)
middle(n)	milieu(m); centre(m)	more taper shank twist drill(n)	foret hélicoïdal à queue conique au cône Morse(m)
mild(adj)	doux(douce)	motion(n)	mouvement(m)
mile(n)	mi-le(m)	motor(n)	moreur(m)
milliampere(n)	milliampère(m)	motor-driven(elect)(adj)	à commande électrique
millimeter(n)	millimètre(m)	motor grader(n)	niveleuse(f)
milling cutter(n)	fraise(f)	mount(v)	monter
milling machine(n)	machine à fraiser(f)	mounting(n)	monture(f)
mineral(adj)	minéral(e)(aux)	movable(adj)	mobile
minimum(adj)	minimum	move(v)	bouger
minumum(n)	minimum(m)	movement(n)	mouvement(m)
minute(very small)(adj)	minuscule; minime	mud(n)	boue(f)
mirror(n)	miroir(m)	muffler(n)	silencieux(m)
be missing(v)	manquer	multiple(adj)	multiple
mistake(n)	erreur(m)	mushroom-head bolt(n)	boulon à tête en goutte de suif(m)

nail(n)	pointe(f); clou(m)	nipple(n)	mamelon(m)
nail(v)	clouer	nitrogen(n)	nitrogène(m)
nail puller(n)	arrache-clou(m)	no smoking(phr)	défense de fumer
naked(adj)	nu(e)	noise(n)	bruit(m)
naphtha(n)	naphte(m)	noiseless(adj)	silencieux(euse)
narrow(adj)	étroit(e); resserré(e)	non-conductor(n)	non-conducteur(m)
narrow(v)	rétrécir; étrécir	non-corrosive(adj)	non-corrosif(ive)
natural(adj)	naturel(le)	non-magnetic(adj)	non-magnétique
near(adj)	voisin(e)	normal(adj)	normal(e)(aux)
necessary(adj)	nécessaire	normally(adv)	normalement
need(n)	instinct besoin(m)	nose(n)	bec(m); nez(m)
need(v)	avoir besoin de	notch(n)	encocher(f); entaille(f)
needle(n)	aiguille(f)	notch(v)	encocher; entailler
needle-file(n)	lime à aiguille(f)	notebook(n)	carnet(m)
needle nose pliers(n)	pince à becs(f)	notice(n)	avis(m)
needle valve(n)	pointeau(m)	notify(v)	notifier
negative(adj)	négatif(ive)	nozzle(nose-piece)(n)	bec(m)
neglect(n)	négligence(f)	nozzle-tester(n)	appareil à vérifier les injecteurs(m)
neglect(v)	négliger	nozzle tip(n)	bec de tuyère(m)
neutral(n)	point mort(m)	number(n)	nombre(m)
new(adj)	nouveau(val)(velle)	nut(n)	écrou(m)
Nickel-chrome steel(n)	acier au nickel-chrome(m)		

object(n)	objet(m)	oil pan(n)	carter(m)
obligatory(adj)	obligatoire	oil pump(n)	pompe à huile(f)
oblique(adj)	oblique; biais(e)	oil seal(n)	bague d'étanchéité(f)
observation(n)	observation(f)	open(adj)	ouvert(e); découvert(e)
observe(v)	observer	open(v)	ouvrir
obsolete(adj)	ancien(ne)	open circuit(elect)(n)	circuit ouvert(m)
obstruct(v)	obstruer; encombrer	open end wrench(n)	clé plate(f)
obstruction(n)	obstruction(f)	opening(n)	ouverture(f); orifice(m)
obtain(v)	obtenir	operator(person)(n)	opérateur(m)
occupy(v)	occuper	opinion(n)	opinion(f)
octagon(n)	octagone(m)	order(n)	commande(f)
octagonal(adj)	octagone; octagonal(e)(aux)	orders(n)	ordres(m.pl.); instructions(f.pl.)
odor(n)	odeur(f)	ordinary(adj)	ordinaire; commun(e)
odorless(adj)	sans odeur	organize(v)	organiser
offer(v)	offrir	original(adj)	original(e)(aux)
official(person)(n)	fonctionnaire(m)	oscillate(v)	faire osciller
offset screwdriver(n)	tournevis coudé(m)	oscillation(n)	oscillation(f)
ohm(elect)(n)	ohm(m)	be out of balance(v)	présenter un balourd
ohm's law(n)	loi d'ohm(f)	out of gear(adj)	désengrené(e)
ohmmeter(n)	ohmmètre(m)	ouber(adj)	extérieur(e)
oil(n)	huile(f)	outlet(n)	sortie(f); orifice de sortie(m)
oil(v)	graisser	outlook(n)	perspective(f)
oil bath(n)	bain d'huile(m)	outside(adj)	extérieur(e)
oil can(n)	barrette à huile(f)	outside(n)	extérieur(m); dehors(m)
oil control rings(n)	segments racleurs d'huile(m)	oval(adj)	ovale; olive
oil filter(n)	filtre à huile(m)	over all(adj)	total(e)(aux)

overestimate(v) surestimer; surévaluer
 overestimation(n) surestimation(f)
 overflow(n) débordement(m)
 overhead crane(n) roulante aérienne(f)
 overheat(v) surchauffer
 overlap(v) chevaucher; recouvrir
 overload(n) surcharge(f)
 overload(v) surcharger

overtime(n) heures supplémentaires(f.pl)²⁴
 overturn(v) renverser; verser
 overwork(v) forcer; surcharger
 oxidation(n) oxydation(f)
 oxide(chem)(n) oxyde(m)
 oxidise(v) oxyder
 oxygen(n) oxygène(m)

- P -

pack(in a box)(v) emballer
 pack(mach)(v) garnir; bourrer
 paddle wheel(n) poue à aubes(f)
 padlock(n) cadenas(m)
 padlock(v) cadenasser
 pail(n) seau(m)
 paint(n) peinture(f)
 paint(v) peindre
 pair(n) paire(f)
 paper(n) papier(m)
 parallel(adj) parallèle
 partial(biased)(adj) partial(e)(aux)
 particle(n) particule(f)
 particular(adj) particulier(ière);
 spécial(e)(aux)
 partner(n) associé(m)
 passage(n) passage(m); couloir(m)
 passing(act)(n) passage(m)
 paste(n) pâte(f)

patent(adj) breveté(e)
 patent(n) brevet(m); brevet d'invention(m)
 patented(adj) breveté S.G.D.G. (sans gar-
 antie du gouvernement)
 path(n) piste(f)
 pattern(n) modèle(m)
 pattern(template)(n) gabarit(m)
 pave(v) paver
 pavement(n) pavage(m); pavement(m)
 pawl(n) cliquet(m); chien(m)
 payment(n) paiement(m)
 peak load(n) charge maximum(f)
 peculiar(adj) particulier(ière);
 spécial(e)(aux)
 pedal(n) pédale(f)
 pedestal(n) socle(m)
 peen a rivet(v) refouler un rivet
 peg(n) cheville(f); jalon(m)
 pencil(n) crayon(m)
 pendulum(n) pendule(m)

penetrate(v)	pénétrer	pier(jetty)(n)	jetée(f)
pentagon(n)	pentagone(m)	pierce(v)	percer
percentage(n)	pourcentage(m)	pile(heap)(n)	pile(f); tas(m)
perfect(adj)	parfait(e)	pile(pointed timber)(n)	pilot(m); pieu(m); pilotis(m)
perfectly(adv)	parfaitement	pile(v)	empiler; mettre en pile
perforate(v)	perforer; percer	pile-driver(n)	sonnette(f)
period(time)(n)	période(f)	pillar(n)	pilier(m); colonne(f)
periodic(adj)	périodique	pillow block(n)	palier(m)
permanent(adj)	permanent(e)	pin(v)	cheviller; goupiller
permission(n)	permission(f); autorisation(f)	pin nushing(n)	bague de pied(f) (de bielle)
permit(n)	permis(m); autorisation(f)	pin vice(n)	étau à main(m)
permit(v)	permettre; autoriser	pinch bar(n)	pince à talon(f)
peroxide(n)	peroxyde(m)	pinion(n)	pignon(m)
perpendicular(adj)	perpendiculaire	pipe(n)	tuyau(m); conduite(f)
perpendicular(n)	perpendiculaire(m)	pipe(v)	canaliser
perpetual(adj)	perpétuel(elle)	pipe-bender(n)	machine à cintrer les tuyaux(f)
petroleum(n)	pétrole(n); huile de roche(f)	pipe collar(n)	collier de tuyau(m)
petroleum gas(n)	gas de pétrole(m)	pipe coupling(n)	raccord de tuyau(m)
phase(n)	phase(f)	pipe cutter(n)	coupe-tuyaux(m)
phillips screwdriver(n)	tournevis américain(m)	pipe tap(n)	taraud pour tuyauteries(m)
phosphate(n)	phosphate(m)	pipe threader(n)	machine à tarauder les tuyaux(f)
physical(adj)	physique	pipe union(n)	raccord de tuyaux(m)
physics(n)	physique(f)	pipe wrench(n)	clé pour tuyaux(f)
piano-wire(n)	corde de piano(f)	piston(n)	piston(m)
pick(n)	pic(m); pioche(f)	piston clearance(n)	espace libre de piston(m)
pick hammer(n)	marteau à pioche(m)	piston pump(n)	pompe à piston(f)
pick-up truck(n)	pickup(m)	piston rings(n)	segments de piston(m)
piece(n)	morceau(m); pièce(f)		

piston ring expanders(n)	pince à segments(f)	poor(adj)	pauvre
pit(n)	fossé(f)	in poor condition(adj)	en mauvais état
pitman arm(n)	bielle pendante(f)	poorly(adv)	pauvrement
pilot tube(n)	tube de pilot(m)	pop-off valve(n)	clapet de sûreté(m)
pivot(n)	pivot(m)	poppet valve(n)	soupape soulevante(f)
place(v)	placer; poser	porous(adj)	poreux(euse); perméable
plane(adj)	plan(e)	port(of barrel and plunger)(n)	orifice d'aspiration(m)
plastic(adj)	plastique	port(harbor)(n)	port(m)
plate(n)	plaque(f); plateau(m)	portable(adj)	portatif(ive)
plate(v)	plaquer	position(n)	position(f); situation(f)
play(room to move)(n)	jeu(m)	positive(adj)	positif(ive)
pliers(n)	pincers(f)	potential(n)	potentiel(m)
plug(stopper)(n)	bouchon(m)	pour(v)	verser; couler
plug up(v)	tamponner; boucher	powder(n)	poudre(f)
plumber(person)(n)	plombier(m)	power(n)	puissance(f); énergie(f)
plumbing(n)	plomberie(f)	power brakes(n)	servo-freins(m. pl)
plunger(n)	piston(m)	power factor(n)	facteur de puissance(m)
plunger pump(n)	pompe à plongeur(f)	power hack saw(n)	machine à scier alternative au moteur(f)
pneumatic(adj)	pneumatique	power ... (n)	scie mécanique(f)
	poche(f)	power strike(n)	course de détente(f)
point(position)(n)	point(m)	power-weight ratio(n)	puissance massique(f)
point to(v)	indiquer; démontrer	powerful(adj)	puissant(e)
pointed(adj)	pointu(e)	practical(adj)	pratique
pole(n)	poteau(m)	practice(n)	pratique(f); usage(m)
pole-shoe(n)	épanouissement polaire(m)	precise(adj)	précis(e); juste
polish(n)	poli(m)	precombustion chamber(n)	chambre de pré-combustion(f)
polish(v)	polir	preliminary(adj)	préliminaire; préparatoi
pony engine(n)	moteur de lancement(m)		

premature(adj) prématuré(e)	proportion(n) proportion(f)
prepare(v) préparer; apprêter	projector(n) projecteur(m)
preservative(n) préservatif(m)	prove(v) prouver; établir
press(n) presse(f)	provide(v) fournir
press(v) presser	prybar(n) pince à levier(f)
pressure(n) pression(f)	pry bar(with rocker head)(n) pied-de-biche(m)
pressure gauge(n) manomètre de pression(m)	public(adj) public(ique)
pressure plate(n) plateau d'embrayage(m)	pull(v) tirer
prevent(v) empêcher; prévenir	pull(a gear)(v) arracher
priced(n) prix(m)	pull rod(n) tringle de tirage(f)
prick punch(n) pointeau de mécanicien(m)	pulley(n) poulie(f)
primary(adj) primaire	pumice(n) ponce(f); pierre ponce(f)
prime(n) amorcer; abreuver	pump(n) pompe(f)
prime mover(n) moteur(m)	pump(v) pomper
priming(n) amorce(f)	pump barrel(n) chemise(f)
priming cock(n) robinet d'amorçage(m)	punch(n) poinçon(m)
principal(adj) principal(e)(aux)	punch(v) poinçonner
private(adj) privé(e)	punch mark(n) coup de pointeau(m)
process(n) procédé(m)	pure(adj) pur(e)
produce(v) produire	purify(v) purifier
profile(n) profil(m)	push(v) pousser
progressive(adj) progressif(ive)	pushrod(n) tige de culbuteur(f)
project(n) projet(m)	put into gear(v) engrener
project(v) projeter	putty(n) mastic(m)
prony brake(n) frein de prony(m)	putty knife(n) couteau à mastiquer(m)
propeller(n) hélice(f); propulseur(m)	pyramid(n) pyramide(f)
propose(v) proposer	pyrometer(n) pyromètre(m)

rack and pinion(n)	crémaillère et pignon(f)	rear end(banjo housing)(n)	pont(m)
rack gear(n)	crémaillère(f)	reason(n)	raison(f); motif(m)
radial(adj)	radial(e)(aux)	rebore(v)	réalésier
radiate(v)	rayonner	receive(v)	recevoir
radiator(n)	radiateur(m)	recharge(v)	recharger
radius(n)	rayon(m)	reciprocating(adj)	alternatif(ive)
rail(bar)(n)	barre(f); barreau(m)	recoil(n)	recul(m); contre-coup(m)
raise(make higher)(v)	élever	record(v)	enregistrer; noter
raise(lift)(v)	soulever	recover(save)(v)	recouvrir; récupérer
raise(hoist)(v)	monter	rectangle(n)	rectangle(m)
raising(n)	remonte(f); élévation(f)	rectangular(adj)	rectangulaire
range of speeds(n)	gamme de vitesses(f)	rectified current(n)	courant redressé(m)
rapid(adj)	rapide	rectifier(n)	rectifiant(m)
rapidly(adv)	rapidement	rectify(v)	rectifier; dresser; redresser
rare(adj)	rare	recut(v)	recouper; retailer
rasp(n)	râpe(f)	red(adj)	rouge
rat-tailed file(n)	lime queue-de-rat(f)	redrill(v)	reforer
ratchet(pawl, click)(n)	cliquet(m)	reducer(n)	réducteur(m)
ratchet wrench(n)	clé à cliquet(f)	reducible(adj)	réductible
rate(measure)(n)	taux(m)	reducing gear(n)	engrenages réducteur(m.pl)
ratio(n)	rappert(m)	reduction(n)	réduction(f); diminution(f)
rattle(v)	ballotter; claquer	reel(drum or spool)(n)	dévidoir(m); bobine(f)
raw(adj)	brut(e)	reel(v)	dévider; bobiner
reaction(n)	réaction(f)	refill(v)	remplir à nouveau; recharger
readjust(v)	rajuster	refine(v)	raffiner; épurer; affiner
ready(adj)	prêt(e)	refinery(n)	affinerie(f); usine d'affinage(f)
ream(v)	alésier	reflect(v)	réfléchir

reflection(n) réfléchissement(m);
réflexion(f)

reflector(n) réflecteur(m); réverbère(m)

refractory(adj) réfractaire

refrigerant(n) réfrigérant(m)

refrigerate(v) réfrigérer

refrigeration(n) réfrigération(f)

refuse(v) refuser

region(n) région(f)

regular(adj) régulier(ière)

regulate(v) régler

reheat(v) ~~ref~~ réchauffer

reinforced(adj) renforcé(e); armé(e)

reject(v) rejeter

relative(adj) relatif(ive)

relay(elect)(n) relais(m)

release(v) libérer

reliable(adj) sûr(e)

relief angle(n) angle d'incidence(m)

relieve(give clearance to)(v) dépouiller;
dégager

reload(v) recharger

remake(v) refaire

removable(adj) mobile; démontable

renew(v) renouveler

reopen(v) rouvrir

reorganise(v) réorganiser

repair(n) réparation(f)

repair(v) réparer

repair-link(n) fausse maille(f)

repeat(v) répéter

replace(v) remplacer; substituer

report(n) rapport(m)

request(n) demande(f)

request(v) demander

require(v) exiger; demander; avoir besoin de

requirement(n) exigence(f); besoin(m)

rescue(v) sauver; secouer

reserve(v) réserver; conserver

residual(adj) résiduel(elle)

resist(v) résister à

resistance(n) résistance(f)

resistance(elect)(n) résistance de con-
ductivité(f)

rest(n) repos(m)

restrict(v) restreindre; limiter

result(n) résultat(m)

retain(v) retenir; garder

retard(v) retarder

return(n) retour(m); renvoi(m)

return(v) retourner; renvoyer

reveal(v) révéler

reverse(n) marche arrière(f)

reverse(v) renverser; inverser

reverse current(n) contre-courant(m)

reversible(adj) réversible

reversing switch(n) commutateur inver-
seur(m)

revolution counter(n) compteur de tours(m)

rheostat(n) rhéostat(m)

rib(n) nervure(f)	roll(v) rouler
ribbon(n) ruban(m)	roller(n) galet(m); rouleau(m)
ridge(n) trace saillante(f)	rot(v) pourrir; carier
right(n) droit(m)	rotary(adj) rotatif(ive); tournant(e)
rigid(adj) rigide; raide	rotate(revolve)(v) tourner
rim(n) jante(f)	rotate(turn on a pivot)(v) faire basculer
rinse(v) rincer	rotation(n) rotation(f)
ring compressor(n) collier à segments(m)	rotation(turning on a pivot)(n) basculage(m)
rip-saw(n) scie à refendre	rotor(elect.)(n) rotor(m); interrupteur(m)
risk(n) risque(m)	rotten(adj) pourri(e); carié(e)
risk(v) risque; *hasarder	rough(adj) grossier(ière); brut(e); rude
rivet(n) rivet(m)	round(adj) rond(e); circulaire
rivet(v) river; riveter	round rasp(n) râpe ronde(f)
rivet-joint(n) assemblage par rivets(m)	round off(v) arrondir
riveted(adj) riveté riveté(e); rivé(e)	row(n) rang(m)
riveting hammer(n) marteau à river(m)	rubber(n) caoutchouc(m)
road bed(n) plateforme des terrassements(f)	rubber tired loader(n) chargeur sur pneus(m)
road roller(n) rouleau compresseur(m)	ruin(v) ruiner
rock(n) roche(f)	run(act of operating)(v) être en marche
rock guard(n) tôle de protection(f)	run(cause to work)(v) actionner
rocker arm(n) culbuteur(m)	run(pour)(v) couler; jeter
rocker arm shaft(n) axe de culbuteur(m)	running gear(n) organes de roulement(m. pl)
rod(n) tige(f); tringle(f)	rust(n) rouille(f)
rod box(n) tête de bielle(f)	rust(n) rouille(f)
rod cap(n) chapeau de bielle(m)	rust(v) rouiller
rod journal(n) maneton de bielle(m)	rusty(adj) rouillé(e)
roll(n) rouleau	

S-hook(n)	crochet en S(m)	scale(weighing machine)(n)	bascule(f)
sack(n)	sac(m)	scatter(v)	disperser; éparpiller
saddle(of a lathe)(n)	cuirasse(f); trainard(m)	schematic(adj)	schématique
safe-edge file(n)	lime à côté lisse(f)	science(n)	science(f)
safety(n)	sécurité(f)	scissors(n)	ciseaux(m.pl)
safety-belt(n)	ceinture de sûreté(f)	scrap(v)	mettre au rebut
safety-catch(n)	cran de sûreté(m)	scrap iron(n)	feraille(f)
safety-chain(n)	chaîne de sûreté(f)	scrape(v)	gratter; racler
sag(v)	fléchir	scraper(gasket)(n)	grattoir(m)
salt(n)	sel(m)	scratch(n)	rayure(f)
sample(n)	échantillon(m)	scratch(v)	gratter; rayer; tracer
sample(v)	échantillonner	screen(sieve)(n)	grille(f)
sand(n)	sable(m)	screw(n)	vis(f)
sand-blast machine(n)	sableuse(f)	screw(v)	visser; serrer
sand-blasting(n)	projection de sable(f)	screwdriver(n)	tournevis(m)
sandpaper(n)	papier de verre(m)	screw eye(n)	piton à vis(m)
sandpaper(v)	poncer	screw pitch(n)	pas de vis(m)
saturate(v)	saturer	screw pitch gauge(n)	jauge de pas(f)
saw(n)	scie(f)	scriber(engineer's)(n)	pointe à tracer(f)
saw(v)	scier; débiter	seat(needle valve)(n)	siège de pointeau(m)
saw blade(n)	lame de scie(f)	seat(of valve)(n)	siège(m)
saw file(n)	lime pour l'affûtage des scies(f)	second gear(n)	deuxième vitesse(f)
sawhorse(n)	chevalet de scieur(m)	secondary(adj)	secondaire
saw set(n)	tourne-à-gauche pour donner la voie aux scies(m)	section(n)	section(f)
say(v)	dire	section(drawing)(n)	coupe(f)
scale(balance scale)(n)	balance(f)	sector gear(n)	secteur denté(m)
		self-locking nut(n)	écrou indesserrable(m)
		semi-trailer(n)	semi-remorque(f)

set(of instruments)(n)	trousse(f)	shunt-wound motor(n)	32 moteur en dériva- tion(m)
set(nail set)(n)	chasse-pointe(m)	shut(adj)	fermé(e); clos(e)
set screw(n)	vis de pression(f)	shut(v)	fermer
shaft collar(n)	collier d'arbre(m)	side(n)	côté(m)
shaft coupling(n)	manchon d'accouplement d'arbres(m)	side clearance(n)	jeu latéral(m)
shake(v)	secouer	side view(n)	vue de côté(f)
shallow(adj)	peu profond(e)	sight(n)	vue(f)
shank(of tool)(n)	queue(f)	sight(v)	viser
shape(n)	forme(f)	sight-feed glass(lubricator)(n)	tube en verre de débit visible(m)
sharp(adj)	aiguilé(e); affûté(e)	signal(directional)(n)	clignotant(m)
sharpen(v)	affûter; aiguiser; repasser	signal(v)	signaler
shear(cutter)(n)	cisaille(f)	silver(n)	argent(m)
sheet iron(n)	tôle de fer(f)	silver solder(n)	soudure d'argent(f)
sheet metal shears(n)	cisailles à main(f.pl)	silvery(adj)	argenté(e)
sheet steel(n)	tôle d'acier(f)	similar(adj)	semblable; similaire
shim(n)	cale d'appui(f)	simple(adj)	simple
shim(v)	caler	single(adj)	unique; seul(e); simple
ship(v)	expédier; envoyer	single phase(adj)	monophasé(e)
shoe(of brake)(n)	sabot(m)	siphon(n)	siphon(m)
short(adj)	court(e)	siphon(v)	siphonner
short circuit(n)	court-circuit(m)	size(n)	dimension(f); dimensions(f.pl)
shorten(v)	raccourcir	skeleton(n)	carcasse(f); châssis de charpente(m)
shovel(n)	pelle(f)	skid the wheels(v)	bloquer les freins
show(v)	montrer; démontrer; indiquer	skill(n)	expérience(f); habilité(f)
shrink(v)	rétrécir; étrécir; contracter	skin(n)	peau(f); croute(f)
shunt(elect)(n)	dérivation(f)	sledge hammer(n)	masse(f)
shunt circuit(n)	circuit dérivé(m)	slice(n)	tranche(f)
shunt wound generator(n)	dynamo-dér- ivation(f)		

slide(n) coulisse(f) ; coulisseau(m)	solvent spray gun(n) pistolet pulvérisateur(m)
slide(v) faire glisser; faire couler	sort(v) trier; classer
slide rule(n) règle à calcul(f)	sound(n) son(m)
sliding friction(n) frottement de glissement(m)	sound(v) sonner
sliding gears(n) engrenages baladeurs(m.pl)	source(n) source(f)
slight(adj) léger(ère); faible	space(n) espace(m)
slip joint(n) joint de dilatation(m)	spark(n) étincelle(f)
slot(n) mortaise(f); rainure(f)	spark plug(n) bougie d'allumage(f)
slow(adj) lent(e)	special(adj) spécial(e)(aux)
slow down(v) ralentir	specific(adj) spécifique
slowly(adv) lentement	specification(n) spécification(f)
small(adj) petit(e); faible; menu(e)	speed(n) vitesse(f)
smash(v) briser	speed handle(n) vilebriquin(m)
smoke(n) fumée(f)	speed reducer(n) réducteur de vitesse(m)
smooth(adj) lisse; uni(e)	speedometer(n) compteur(m)
smoothe(v) lisser; planer	sphere(n) sphère(f)
snap(fastener)(n) agrafe(f)	spherical(adj) sphérique
snap ring pliers(n) pince à circlips(f)	spike(n) broche(f)
snug fit(n) montage à frottement doux(m)	spindle(n) broche(f)
socket(wrench)(n) douille(f)	spiral(adj) spiral(e)(aux)
soft(adj) mou(mol)(molle)	spiral(n) spirale(f); hélice(f)
soften(v) amollir; ramollir	spiral ream(n) alésoir à tranchants en hélice(m)
solder(n) soudure(f)	splice(n) épissure(f)
solder(v) souder	splice(v) épisser
solenoid(elect)(n) solénoïde(m)	split(n) fente(f)
solid(adj) solide	split(v) fendre; faire éclater
solution(n) solution(f)	spoke(wheel)(n) rais(m)
solvent(n) dissolvant(m); solvant(m)	spool(n) bobine(f)

spray(v)	pulvériser; vaporiser	steering clutches(n)	embrayages de direction(m.pl)
spreau(v)	étendre; repandre	steering wheel(n)	volant de direction(m)
spring clip(n)	pince à ressort(f)	step-down transformer(n)	transformateur reducteur de tension(m)
spring-loaded valve(n)	soupape à ressort(f)	stick(v)	coller
spring steel(n)	acier à ressort(m)	stock(goods)(n)	stock(m)
sprocket(n)	pignon de chaîne(m)	stone(n)	pièce(f); roche(f)
spur gear(n)	engrenage droit(m)	stone-dresser(n)	tailleur de pierre(m)
square(adj)	carré(e)	stop(n)	arrêt(m)
square(m)	carré(m)	stop(mech)(n)	arrêt(m); butée(f)
stainless steel(n)	acier inoxydable(m)	storage battery(n)	accumulateur(m)
stake(n)	jalon(m)	straight(adj)	droit(e)
stand(n)	support(m)	straighten(v)	redresser; dresser; défausser
standard sizes(n)	grandeurs normales(f.pl)	strain(n)	déformation(f)
standard specification(n)	spécification unifiée(f)	strain(v)	déformer
staple(n)	crampon(m); crampon à deux pointes(m)	strand(n)	toron(m); brin(m)
star drill(n)	casse-pierres(m)	strap(n)	sangle(f); lien(m)
star wheel(n)	croisillon à poignées(m)	strength(n)	robustesse(f)
start up(v)	faire démarrer; mettre en marche	stress(n)	effort(m)
starting engine(n)	moteur de lancement(m)	stress(v)	charger; fatiguer
starting motor(n)	démarrreur(m)	stretch(n)	allongement(m)
starting tap(n)	premier taraud(m)	stretch(v)	tendre; étendre
stationary(adj)	fixe	striker(welding)(n)	allumoir(m)
steel(adj)	en acier; d'acier	strip(n)	bande(f); ruban(m)
steel(n)	acier(m)	stroke(n)	course(f)
steel casting(n)	moulage d'acier(m)	strong(adj)	fort(e); puissant(e)
steel rod(n)	tige d'acier(f)	structure(n)	structure(f)
steel tube(n)	tube en acier(m)	strut(n)	entretoise(f)
		stud(n)	goujon(m)

stud contact(elect)(n)	plot(m); plot de contact(m)	support(v)	supporter; appuyer
stud wrench(n)	clé à goujons(f)	surface gauge(n)	trusquin à marbre(m)
stuffing(material)(n)	bouillage(m); garniture(f)	surface grinder(n)	machine à rectifier les surfaces planes extérieures(f)
stuffing-box(n)	boîte à étoupe(f)	surface plate(n)	marbre(m)
subject(n)	sujet(m)	surplus(n)	surplus(m)
substitute(n)	substitut(m)	suspect(v)	suspendre
substitute(v)	substituer; remplacer	swing(of lathe)(n)	diamètre maximum admis(m)
success(n)	succès(m)	switch(n)	interrupteur(m)
suction(n)	aspiration(f); succion(f)	swivel(n)	rotule(f)
sudden(adj)	soudain(e); brusque	swivel hook(n)	crochet tournant(m)
sulfur(n)	soufre(m)	swivel vise(n)	étau tournant(m)
sulfate(n)	sulfate(m)	symbol(n)	symbole(m)
sulfide(n)	sulfure(m)	symmetrical(adj)	symétrique
sulfuric acid(n)	acide sulfurique(m)	synchronise(v)	synchroniser
supervise(v)	surveiller surveiller; contrôler	synchroniser(n)	synchroniseur(m)
supplementary(adj)	supplémentaire	synthetic(adj)	synthétique
supply(v)	approvisionner; fournir; pourvoir	system(n)	système(m)
support(n)	support(m); appui(m)		

- T -

T-handle(n)	bequille(f)	take(v)	prendre
T-square(n)	équerre en T(f)	tangent(adj)	tangent(e)
tachometer(n)	tachymètre(m)	tangent(n)	tangente(f)
tackle(n)	appareil(m)	tank(n)	réservoir(m)
tail-stock(n)	contre-pointe(f)	tap(for cutting a thread)(n)	taraud(m)
tail shaft(n)	arbre secondaire(m)	tap(cut a thread)(v)	tarauder

tap-wrench(n) tourne-à-gauche(m)

taper(n) cône(m)

taper(v) rendre conique

tapered(adj) conique

tear(v) déchirer

technical(adj) technique

technically(adv) techniquement

technology(n) technologie(f)

tee(T-piece)(n) té(m)

telescope joint(n) joint télescopique(m)

telescopic(adj) télescopique

temper(n) trempe(f)

temper(v) tremper

temperature(n) température(f)

template(n) gabarit(m)

temporary(adj) temporaire

tensile strength(n) résistance à la traction(f)

tension spring(n) ressort de scannier(m)

terminal(elect)(n) borne(f)

test(n) essai(m); épreuve(f)

test(v) essayer; éprouver

testing bench(n) banc d'épreuve(m)

thermal(adj) thermal(e)(aux)

thermal efficiency(n) rendement calorifique(m)

thick(adj) épais(e)

thickness(n) épaisseur(f)

thimble(rope eyelet)(n) cosse(f)

thin(adj) mince

third gear(n) troisième vitesse(f)

thread(v) fileter

three-phase(elect)(adj) triphasé(e)

through bolt(n) boulon libre(m)

throw(v) jeter; lancer

thrust(n) poussée(f); butée(f)

thrust bearing(n) butée(f)

thrust plate(n) plaque de butée(f)

tie rod(n) barre d'accouplement(f)

tighten(v) serrer

timing light(n) lampe stroboscopique(f)

tin(n) étain(m)

tin-foil(n) feuille d'étain(f)

tire(n) pneu(m)

tolerance(n) tolérance(f)

ton(n) tonne(f)

tongue(n) langue(f)

tool post(n) étrier(m)

tool steel(n) acier à outils(m)

~~top(n)~~

top(n) *haut(m); sommet(m)

top dead center(n) point mort haut(PMH)(m)

torque(n) couple(m)

torque wrench(n) clé dynamométrique(f)

total(adj) total(e)(aux)

total(n) total(m)

touch(n) touche(f)

touch(v) toucher

tough(adj) tenace; résistant(e)

tower(n) tour(m)

tracks(n) chenilles(f.pl)

track frame(n) poutre de chenilles(f)

track shoe(n) tuile(f)

track-type loader(n) chargeur sur
chenilles(m)

tractor(n) tracteur(m)

tractor(of a semi-trailer)(n) tracteur
pour semi-remorque(m)

trade-mark(n) marque de fabrication(f)

trammel bar(adjust. of toe-in)(n) dis-
positif de réglage de parallé-
lisme(m)

transfer(v) transférer

transfer case(n) boîte à transfer(f)

transfer pump(n) pompe d'alimentation(f)

transform(v) transformer; convertir

transformer(elect)(n) transformateur(m)

transmit(v) transmettre

transport(v) transporter

treat(v) traiter

triangle(n) triangle(m)

triple(adj) triple

trouble(n) trouble(m)

trouble lamp(n) baladeuse(f)

trowel(n) truelle(f)

true up(v) défausser

trunnion(n) tourillon(m)

tube(n) tube(m)

tune up(v) mettre au point

turbine(n) turbine(f)

turbo-charger(n) turbo-compresseur(m)

turbulence chamber(n) chambre à turbu-
lence(f)

turn(n) tour(m)

turn(v) ~~turner~~ tourner

turn signals(n) clignotants(m.pl)

turnbuckle(n) lanterne de serrage(f)

turned(adj) tourné(e)

turning tool(n) outil de tour(m)

tweezers(n) brucelles(f.pl)

twist(v) tordre

twist drill(n) foret hélicoïdal(m)

twisted(adj) tors(e)

two-phase(adj) diphasé(e)

two-stroke cycle engine(n) moteur à
deux temps(m)

type(n) type(m); genre(m)

typical(adj) typique

- U -

U-bolt(n)	étrier(m); lien en fer à U(m)	unit(n)	unité(f)
U.S. standard thread(n)	pas américain(m)	unit injector(GMC)(n)	pompe-injecteur(f)
unbalance(n)	balourd(m)	unite(v)	unir; joindre
unbolt(v)	déboulonner	universal(adj)	universel(elle)
uncouple(v)	découpler; désaccoupler	universal joint(n)	cardan(m)
uncover(v)	découvrir	unload(v)	décharger
uncut(adj)	non-taillé(e)	unnecessary(adj)	inutile
under		unsafe(adj)	dangereux(euse)
under load(adj)	en charge	unscrew(n)	dévisser
underground(adj)	souterrain(e)	unsupported(adj)	en porte-à-faux
undertake(v)	entreprendre	unusual(adj)	insolite; exceptionnel(elle)
unequal(adj)	inégal(e)(aux)	unwind(v)	dérouler
uneven(adj)	inégal(e)(aux)	upper(adj)	supérieur(e)
unfiltered(adj)	non-filtré(e)	urgent(adj)	urgent(e)
unhardened(adj)	non-durci(e)	use(v)	employer
uniform(adj)	uniforme	useless(adj)	inutile
union(n)	union(f); raccordement(m)	usual(adj)	usuel(elle)
union(pipe coupling)(n)	raccord(m)		

- V -

V-belt(n)	courroie(f)	valve guide(n)	guide de soupape(m)
V-block(n)	cale en V pour traçage(f)	valve lifter(n)	poussoir de soupape(m)
vacuum(n)	vide(m)	valve seat(n)	siège de soupape(m)
vacuum gauge(n)	indicateur du vide(m)	valve spring(n)	ressort de soupape(m)
vacuum pump(n)	pompe à vide(f)	valve spring compressor(n)	lève-soupape(m)
value(n)	valeur(f)	vanadium steel(n)	acier au vanadium(m)
valve(n)	soupape(f); clapet(m)	vane(turbine)(n)	aube(f); palette(f)
valve-grinding machine(n)	alésoir de soupapes(m)	vane pump(n)	pompe rotative à ailettes(f)
		vapor(n)	vapeur(f)

vaporise(v) vaporiser

variable(adj) variable

vent(n) trou d'évent(m)

~~ventilation~~

ventilate(v) aérer; ventiler

vertical(adj) vertical(e)(aux)

view(n) vue(f)

viscometer(n) viscomètre(m)

vise(n) etau(m)

vise grip pliers(n) pinces à griffe(f)

volt(elect)(n) volt(m)

voltage(n) voltage(m); tension(f)

voltage regulator(n) régulateur de tension(m)

voltmeter(n) voltmètre(m)

volume(n) volume(m)

vulcanise(v) vulcaniser

- W -

wall(n) mur(m)

warm(adj) chaud(e)

warm(v) chauffer

warp(v) déformer

wash(v) laver

washer(n) rondelle(f)

waste(v) gaspiller

water(n) eau(f)

water cooled(adj) refroidi(e) par l'eau welding torch(n) chalumeau soudure(m)

water filter(n) filtre à eau(m)

water jacket(n) chemise à circulation d'eau(f)

waterproof(adj) imperméable

watt(n) watt(m)

wave(n) onde(f)

wax(n) cire(f)

way(n) voie(f)

weak(adj) faible

weaken(v) affaiblir

wear(n) usure(f)

wedge(n) coin(m)

weigh(v) peser

weight(n) poids(m)

weld(n) soudure(f)

weld(v) souder

welding rod(n) baguette(f)

welt(n) couvre-joint(m)

wet(adj) mouillé(e)

wheel(n) roue(f)

wheel spiggle(n) fusée(f)

wheelbarrow(n) brouette(f)

whistle(n) sifflet(m)

white(adj) blanc(che)

whitworth thread(n) pas anglais(m)

wide(adj) large

width(n) largeur(f)

winch(n) treuil(m)

windshield(n) pare-brise(m)

windshield wipers(n) essuie-glaces(f.pl)

wing nut(n) écrou papillon(m); écrou
à oreilles(m)

wire(n) fil(m)

wire rope(n) câble en acier(m)

wire strippers(n) pince à dénuder(f)

wood(n) bois(m)

wood screw(n) vis à bois(f)

wooden(adj) en bois; de bois

work(n) travail(m)

work(v) travailler

work bench(n) banc(m); établi(m); table(f)

worker(n) travailleur(m)

working part(n) partie ouvrière(f)

working pressure(n) pression de marche(f)

worm gear(n) vis sans fin(f)

wrench(n) clé(f)

wrist pin(n) axe de piston(m)

wrought iron(n) fer forgé(m)